

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ
IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

UAB „Ylakių paukštynas“	166837679
-------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
Mažeikių r.	miestas	Laižuvos g.	14	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
8 44325284, 8 44325285	-	mazrugelis@gmail.com

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
UAB „Ylakių paukštynas“					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
Skuodo r.	Stripinių k.	Spigino g.	3 ir 6	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
+37063504504	-	info@ekologas.eu

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: 2020 m.

Pastabos:

¹ e-AIVIKS kodas – ūkio subjekto unikalus nekintantis kodas Aplinkos informacijos valdymo integruotoje kompiuterinėje sistemoje (toliau – e-AIVIKS kodas). e-AIVIKS kodas yra sukuriamas, kai aplinkosauginėms institucijoms pirmą kartą pateikiamas su aplinkos apsauga susijęs apskaitos dokumentas (ataskaita, anketa, lydraštis ir pan.). Pirmą kartą teikiant dokumentą elektroniniu būdu, e-AIVIKS kodą sukuria programinis modulis pradėjus vesti dokumento duomenis į duomenų bazę. Juridinių ir fizinių asmenų e-AIVIKS kodų sąrašas skelbiamas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje <http://gamta.lt/>. Jei Ataskaita teikiama raštu, o asmens šiame sąraše nėra, skiltis nepildoma.

II. ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys.

Eil. Nr.	Technologinio proceso pavadinimas	Matavimų atlikimo vieta	Nustatomi parametrai	Matavimų dažnumas	Matavimų rezultatai, neatitinkantys nustatytų standartinių sąlygų	
					išmatuota reikšmė ¹	matavimo atlikimo data ir laikas
1	2	3	4	5	6	7

Pastabos: ¹ Jei per parą buvo užregistruota daugiau kaip 20 matavimo rezultatų, kurie neatitiko nustatytų parametrų standartinių sąlygų, tai nurodomas matavimo rezultatų intervalas ir neatitikimų per parą skaičius.

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm³/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
002	-	Stoginis ventiliatorius (Paukštidė Nr.1)	x: 6241333; y: 366368	3,5	0,71	10,18	19,0	4,03	2020 m.
003	-	Stoginis ventiliatorius (Paukštidė Nr.1)	x: 6241329; y: 366375	3,5	0,71	10,18	19,0	4,03	2020 m.
004	-	Stoginis ventiliatorius (Paukštidė Nr.1)	x: 6241330; y: 366384	3,5	0,71	10,18	19,0	4,03	2020 m.
005	-	Stoginis ventiliatorius (Paukštidė Nr.1)	x: 6241327; y: 366390	3,5	0,71	10,18	19,0	4,03	2020 m.
006	-	Stoginis ventiliatorius (Paukštidė Nr.1)	x: 6241328; y: 366398	3,5	0,71	10,18	19,0	4,03	2020 m.
007	-	Stoginis ventiliatorius (Paukštidė Nr.1)	x: 6241324; y: 366406	3,5	0,71	10,18	19,0	4,03	2020 m.
008	-	Stoginis ventiliatorius (Paukštidė Nr.1)	x: 6241323; y: 366412	3,5	0,71	10,18	19,0	4,03	2020 m.
009	-	Stoginis ventiliatorius (Paukštidė Nr.1)	x: 6241324; y: 366420	3,5	0,71	10,18	19,0	4,03	2020 m.
010	-	Stoginis ventiliatorius (Paukštidė Nr.1)	x: 6241323; y: 366428	3,5	0,71	10,18	19,0	4,03	2020 m.
011	-	Sieninis ventiliatorius (Paukštidė Nr.1)	x: 6241325; y: 366442	1,3	1,30	7,45	19,0	9,89	2020 m.
012	-	Sieninis ventiliatorius (Paukštidė Nr.1)	x: 6241322; y: 366441	1,3	1,30	7,45	19,0	9,89	2020 m.

013	-	Sieninis ventiliatorius (Paukštidė Nr.1)	x: 6241316; y: 366441	1,3	1,30	7,45	19,0	9,89	2020 m.
014	-	Sieninis ventiliatorius (Paukštidė Nr.1)	x: 6241312; y: 366440	1,3	1,30	7,45	19,0	9,89	2020 m.
028	-	Stoginis ventiliatorius (Paukštidė Nr.3)	x: 6241398; y: 366374	3,5	0,71	10,18	19,0	4,03	2020 m.
029	-	Stoginis ventiliatorius (Paukštidė Nr.3)	x: 6241394; y: 366383	3,5	0,71	10,18	19,0	4,03	2020 m.
030	-	Stoginis ventiliatorius (Paukštidė Nr.3)	x: 6241395; y: 366391	3,5	0,71	10,18	19,0	4,03	2020 m.
031	-	Stoginis ventiliatorius (Paukštidė Nr.3)	x: 6241392; y: 366397	3,5	0,71	10,18	19,0	4,03	2020 m.
032	-	Stoginis ventiliatorius (Paukštidė Nr.3)	x: 6241393; y: 366404	3,5	0,71	10,18	19,0	4,03	2020 m.
033	-	Stoginis ventiliatorius (Paukštidė Nr.3)	x: 6241389; y: 366412	3,5	0,71	10,18	19,0	4,03	2020 m.
034	-	Stoginis ventiliatorius (Paukštidė Nr.3)	x: 6241390; y: 366420	3,5	0,71	10,18	19,0	4,03	2020 m.
035	-	Stoginis ventiliatorius (Paukštidė Nr.3)	x: 6241387; y: 366427	3,5	0,71	10,18	19,0	4,03	2020 m.
036	-	Stoginis ventiliatorius (Paukštidė Nr.3)	x: 6241388; y: 366434	3,5	0,71	10,18	19,0	4,03	2020 m.
037	-	Stoginis ventiliatorius (Paukštidė Nr.3)	x: 6241384; y: 366442	3,5	0,71	10,18	19,0	4,03	2020 m.
038	-	Sieninis ventiliatorius (Paukštidė Nr.3)	x: 6241389; y: 366453	1,3	1,30	7,45	19,0	9,89	2020 m.
039	-	Sieninis ventiliatorius (Paukštidė Nr.3)	x: 6241387; y: 366453	1,3	1,30	7,45	19,0	9,89	2020 m.
040	-	Sieninis ventiliatorius (Paukštidė Nr.3)	x: 6241379; y: 366451	1,3	1,30	7,45	19,0	9,89	2020 m.
041	-	Sieninis ventiliatorius (Paukštidė Nr.3)	x: 6241376; y: 366451	1,3	1,30	7,45	19,0	9,89	2020 m.
042	-	Stoginis ventiliatorius (Paukštidė Nr.4)	x: 6241471; y: 366389	3,5	0,71	10,18	19,0	4,03	2020 m.
043	-	Stoginis ventiliatorius (Paukštidė Nr.4)	x: 6241468; y: 366395	3,5	0,71	10,18	19,0	4,03	2020 m.
044	-	Stoginis ventiliatorius (Paukštidė Nr.4)	x: 6241469; y: 366402	3,5	0,71	10,18	19,0	4,03	2020 m.

045	-	Stoginis ventiliatorius (Paukštidė Nr.4)	x: 6241466; y: 366407	3,5	0,71	10,18	19,0	4,03	2020 m.
046	-	Stoginis ventiliatorius (Paukštidė Nr.4)	x: 6241466; y: 366414	3,5	0,71	10,18	19,0	4,03	2020 m.
047	-	Stoginis ventiliatorius (Paukštidė Nr.4)	x: 6241464; y: 366419	3,5	0,71	10,18	19,0	4,03	2020 m.
048	-	Stoginis ventiliatorius (Paukštidė Nr.4)	x: 6241465; y: 366425	3,5	0,71	10,18	19,0	4,03	2020 m.
049	-	Stoginis ventiliatorius (Paukštidė Nr.4)	x: 6241462; y: 366430	3,5	0,71	10,18	19,0	4,03	2020 m.
050	-	Stoginis ventiliatorius (Paukštidė Nr.4)	x: 6241463; y: 366437	3,5	0,71	10,18	19,0	4,03	2020 m.
051	-	Stoginis ventiliatorius (Paukštidė Nr.4)	x: 6241460; y: 366443	3,5	0,71	10,18	19,0	4,03	2020 m.
052	-	Stoginis ventiliatorius (Paukštidė Nr.4)	x: 6241457; y: 366455	3,5	0,71	10,18	19,0	4,03	2020 m.
053	-	Sieninis ventiliatorius (Paukštidė Nr.4)	x: 6241461; y: 366466	1,3	1,30	7,45	19,0	9,89	2020 m.
054	-	Sieninis ventiliatorius (Paukštidė Nr.4)	x: 6241459; y: 366465	1,3	1,30	7,45	19,0	9,89	2020 m.
055	-	Sieninis ventiliatorius (Paukštidė Nr.4)	x: 6241454; y: 366464	1,3	1,30	7,45	19,0	9,89	2020 m.
056	-	Sieninis ventiliatorius (Paukštidė Nr.4)	x: 6241452; y: 366464	1,3	1,30	7,45	19,0	9,89	2020 m.
057	-	Stoginis ventiliatorius (Paukštidė Nr.5)	x: 6241497; y: 366387	9,1	0,71	10,18	19,0	4,03	2020 m.
058	-	Stoginis ventiliatorius (Paukštidė Nr.5)	x: 6241498; y: 366394	9,1	0,71	10,18	19,0	4,03	2020 m.
059	-	Stoginis ventiliatorius (Paukštidė Nr.5)	x: 6241494; y: 366399	9,1	0,71	10,18	19,0	4,03	2020 m.
060	-	Stoginis ventiliatorius (Paukštidė Nr.5)	x: 6241496; y: 366406	9,1	0,71	10,18	19,0	4,03	2020 m.
061	-	Stoginis ventiliatorius (Paukštidė Nr.5)	x: 6241492; y: 366411	9,1	0,71	10,18	19,0	4,03	2020 m.
062	-	Stoginis ventiliatorius (Paukštidė Nr.5)	x: 6241494; y: 366419	9,1	0,71	10,18	19,0	4,03	2020 m.

063	-	Stoginis ventiliatorius (Paukštیدė Nr.5)	x: 6241490 y: 366424	9,1	0,71	10,18	19,0	4,03	2020 m.
064	-	Stoginis ventiliatorius (Paukštیدė Nr.5)	x: 6241492; y: 366431	9,1	0,71	10,18	19,0	4,03	2020 m.
065	-	Stoginis ventiliatorius (Paukštیدė Nr.5)	x: 6241488; y: 366437	9,1	0,71	10,18	19,0	4,03	2020 m.
066	-	Stoginis ventiliatorius (Paukštیدė Nr.5)	x: 6241489; y: 366443	9,1	0,71	10,18	19,0	4,03	2020 m.
067	-	Stoginis ventiliatorius (Paukštیدė Nr.5)	x: 6241486; y: 366449	9,1	0,71	10,18	19,0	4,03	2020 m.
068	-	Stoginis ventiliatorius (Paukštیدė Nr.5)	x: 6241487; y: 366456	9,1	0,71	10,18	19,0	4,03	2020 m.
069	-	Stoginis ventiliatorius (Paukštیدė Nr.5)	x: 6241483; y: 366463	9,1	0,71	10,18	19,0	4,03	2020 m.
070	-	Sieninis ventiliatorius (Paukštیدė Nr.5)	x: 6241489; y: 366471	0,5	1,30	7,45	19,0	9,89	2020 m.
071	-	Sieninis ventiliatorius (Paukštیدė Nr.5)	x: 6241487; y: 366471	0,5	1,30	7,45	19,0	9,89	2020 m.
072	-	Sieninis ventiliatorius (Paukštیدė Nr.5)	x: 6241486; y: 366470	0,5	1,30	7,45	19,0	9,89	2020 m.
073	-	Sieninis ventiliatorius (Paukštیدė Nr.5)	x: 6241486; y: 366470	2,0	1,30	7,45	19,0	9,89	2020 m.
074	-	Sieninis ventiliatorius (Paukštیدė Nr.5)	x: 6241481; y: 366470	0,5	1,30	7,45	19,0	9,89	2020 m.
075	-	Sieninis ventiliatorius (Paukštیدė Nr.5)	x: 6241479; y: 366469	0,5	1,30	7,45	19,0	9,89	2020 m.
076	-	Sieninis ventiliatorius (Paukštیدė Nr.5)	x: 6241477; y: 366469	0,5	1,30	7,45	19,0	9,89	2020 m.
077	-	Stoginis ventiliatorius (Paukštیدė Nr.6)	x: 6241482; y: 365997	12	0,71	10,9	19,0	4,3	2020 m.
078	-	Stoginis ventiliatorius (Paukštیدė Nr.6)	x: 6241482; y: 366005	12	0,71	10,9	19,0	4,3	2020 m.
079	-	Stoginis ventiliatorius (Paukštیدė Nr.6)	x: 6241480; y: 366011	12	0,71	10,9	19,0	4,3	2020 m.
080	-	Stoginis ventiliatorius (Paukštیدė Nr.6)	x: 6241479; y: 366018	12	0,71	10,9	19,0	4,3	2020 m.

081	-	Stoginis ventiliatorius (Paukštیدė Nr.6)	x: 6241478; y: 366026	12	0,71	10,9	19,0	4,3	2020 m.
082	-	Stoginis ventiliatorius (Paukštیدė Nr.6)	x: 6241477; y: 366031	12	0,71	10,9	19,0	4,3	2020 m.
083	-	Stoginis ventiliatorius (Paukštیدė Nr.6)	x: 6241476; y: 366038	12	0,71	10,9	19,0	4,3	2020 m.
084	-	Stoginis ventiliatorius (Paukštیدė Nr.6)	x: 6241475; y: 366044	12	0,71	10,9	19,0	4,3	2020 m.
085	-	Stoginis ventiliatorius (Paukštیدė Nr.6)	x: 6241473; y: 366051	12	0,71	10,9	19,0	4,3	2020 m.
086	-	Stoginis ventiliatorius (Paukštیدė Nr.6)	x: 6241472; y: 366058	12	0,71	10,9	19,0	4,3	2020 m.
087	-	Stoginis ventiliatorius (Paukštیدė Nr.6)	x: 6241471; y: 366064	12	0,71	10,9	19,0	4,3	2020 m.
088	-	Stoginis ventiliatorius (Paukštیدė Nr.6)	x: 6241470; y: 366070	12	0,71	10,9	19,0	4,3	2020 m.
089	-	Stoginis ventiliatorius (Paukštیدė Nr.6)	x: 6241470; y: 366074	12	0,71	10,9	19,0	4,3	2020 m.
090	-	Stoginis ventiliatorius (Paukštیدė Nr.6)	x: 6241469; y: 366080	12	0,71	10,9	19,0	4,3	2020 m.
091	-	Stoginis ventiliatorius (Paukštیدė Nr.6)	x: 6241467; y: 366085	12	0,71	10,9	19,0	4,3	2020 m.
092	-	Stoginis ventiliatorius (Paukštیدė Nr.6)	x: 6241466; y: 366090	12	0,71	10,9	19,0	4,3	2020 m.
093	-	Stoginis ventiliatorius (Paukštیدė Nr.6)	x: 6241465; y: 366094	12	0,71	10,9	19,0	4,3	2020 m.
094	-	Stoginis ventiliatorius (Paukštیدė Nr.6)	x: 6241463; y: 366099	12	0,71	10,9	19,0	4,3	2020 m.
095	-	Stoginis ventiliatorius (Paukštیدė Nr.6)	x: 6241462; y: 366105	12	0,71	10,9	19,0	4,3	2020 m.
096	-	Sieninis ventiliatorius (Paukštیدė Nr.6)	x: 6241450; y: 366108	1,5	1,38	8,3	19,0	12,4	2020 m.
097	-	Sieninis ventiliatorius (Paukštیدė Nr.6)	x: 6241452; y: 366108	1,5	1,38	8,3	19,0	12,4	2020 m.
098	-	Sieninis ventiliatorius (Paukštیدė Nr.6)	x: 6241453; y: 366108	1,5	1,38	8,3	19,0	12,4	2020 m.

099	-	Sieninis ventiliatorius (Paukštide Nr.6)	x: 6241455; y: 366109	1,5	1,38	8,3	19,0	12,4	2020 m.
100	-	Sieninis ventiliatorius (Paukštide Nr.6)	x: 6241457; y: 366109	1,5	1,38	8,3	19,0	12,4	2020 m.
101	-	Sieninis ventiliatorius (Paukštide Nr.6)	x: 6241458; y: 366109	1,5	1,38	8,3	19,0	12,4	2020 m.
102	-	Sieninis ventiliatorius (Paukštide Nr.6)	x: 6241460; y: 366109	1,5	1,38	8,3	19,0	12,4	2020 m.
103	-	Sieninis ventiliatorius (Paukštide Nr.6)	x: 6241462; y: 366110	1,5	1,38	8,3	19,0	12,4	2020 m.
104	-	Sieninis ventiliatorius (Paukštide Nr.6)	x: 6241463; y: 366110	1,5	1,38	8,3	19,0	12,4	2020 m.
105	-	Sieninis ventiliatorius (Paukštide Nr.6)	x: 6241465; y: 366110	1,5	1,38	8,3	19,0	12,4	2020 m.
106	-	Sieninis ventiliatorius (Paukštide Nr.6)	x: 6241467; y: 366111	1,5	1,38	8,3	19,0	12,4	2020 m.
107	-	Sieninis ventiliatorius (Paukštide Nr.6)	x: 6241468; y: 366111	1,5	1,38	8,3	19,0	12,4	2020 m.
108	-	Sieninis ventiliatorius (Paukštide Nr.6)	x: 6241471; y: 366111	1,5	1,38	8,3	19,0	12,4	2020 m.
109	-	Sieninis ventiliatorius (Paukštide Nr.6)	x: 6241473; y: 366112	1,5	1,38	8,3	19,0	12,4	2020 m.
110	-	Sieninis ventiliatorius (Paukštide Nr.6)	x: 6241450; y: 366108	4,0	1,38	8,3	19,0	12,4	2020 m.
111	-	Sieninis ventiliatorius (Paukštide Nr.6)	x: 6241452; y: 366108	4,0	1,38	8,3	19,0	12,4	2020 m.
112	-	Sieninis ventiliatorius (Paukštide Nr.6)	x: 6241453; y: 366108	4,0	1,38	8,3	19,0	12,4	2020 m.
113	-	Sieninis ventiliatorius (Paukštide Nr.6)	x: 6241455; y: 366109	4,0	1,38	8,3	19,0	12,4	2020 m.
114	-	Sieninis ventiliatorius (Paukštide Nr.6)	x: 6241457; y: 366109	4,0	1,38	8,3	19,0	12,4	2020 m.
115	-	Sieninis ventiliatorius (Paukštide Nr.6)	x: 6241458; y: 366109	4,0	1,38	8,3	19,0	12,4	2020 m.
116	-	Sieninis ventiliatorius (Paukštide Nr.6)	x: 6241460; y: 366109	4,0	1,38	8,3	19,0	12,4	2020 m.

117	-	Sieninis ventiliatorius (Paukštidė Nr.6)	x: 6241462; y: 366110	4,0	1,38	8,3	19,0	12,4	2020 m.
118	-	Sieninis ventiliatorius (Paukštidė Nr.6)	x: 6241463; y: 366110	4,0	1,38	8,3	19,0	12,4	2020 m.
119	-	Sieninis ventiliatorius (Paukštidė Nr.6)	x: 6241465; y: 366110	4,0	1,38	8,3	19,0	12,4	2020 m.
120	-	Sieninis ventiliatorius (Paukštidė Nr.6)	x: 6241467; y: 366111	4,0	1,38	8,3	19,0	12,4	2020 m.
121	-	Sieninis ventiliatorius (Paukštidė Nr.6)	x: 6241468; y: 366111	4,0	1,38	8,3	19,0	12,4	2020 m.
122	-	Sieninis ventiliatorius (Paukštidė Nr.6)	x: 6241471; y: 366111	4,0	1,38	8,3	19,0	12,4	2020 m.
123	-	Sieninis ventiliatorius (Paukštidė Nr.6)	x: 6241473; y: 366112	4,0	1,38	8,3	19,0	12,4	2020 m.
124	-	Sieninis ventiliatorius (Paukštidė Nr.6)	x: 6241455; y: 366109	6,0	1,38	8,3	19,0	12,4	2020 m.
125	-	Sieninis ventiliatorius (Paukštidė Nr.6)	x: 6241457; y: 366109	6,0	1,38	8,3	19,0	12,4	2020 m.
126	-	Sieninis ventiliatorius (Paukštidė Nr.6)	x: 6241458; y: 366109	6,0	1,38	8,3	19,0	12,4	2020 m.
127	-	Sieninis ventiliatorius (Paukštidė Nr.6)	x: 6241460; y: 366109	6,0	1,38	8,3	19,0	12,4	2020 m.
128	-	Sieninis ventiliatorius (Paukštidė Nr.6)	x: 6241462; y: 366110	6,0	1,38	8,3	19,0	12,4	2020 m.
129	-	Sieninis ventiliatorius (Paukštidė Nr.6)	x: 6241463; y: 366110	6,0	1,38	8,3	19,0	12,4	2020 m.
130	-	Sieninis ventiliatorius (Paukštidė Nr.6)	x: 6241465; y: 366110	6,0	1,38	8,3	19,0	12,4	2020 m.
131	-	Sieninis ventiliatorius (Paukštidė Nr.6)	x: 6241467; y: 366111	6,0	1,38	8,3	19,0	12,4	2020 m.
601	-	Mėšlidė	x: 6241361; y: 366475	10,0	0,50	4,0	0,0	0,79	2020 m.

Pastabos: ¹ Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalūs kodas, pildyti grafą „Taršos šaltinio Nr.“

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ²	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
002	-	134	Amoniakas	0,00022 g/s	-	Skaičiavimo	UAB „Ekologas“ Nr. 1304573
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00183 g/s	-		
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00014 g/s	-		
003	-	134	Amoniakas	0,00022 g/s	-	Skaičiavimo	
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00183 g/s	-		
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00014 g/s	-		
004	-	134	Amoniakas	0,00022 g/s	-	Skaičiavimo	
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00183 g/s	-		
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00014 g/s	-		
005	-	134	Amoniakas	0,00022 g/s	-	Skaičiavimo	
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00183 g/s	-		
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00014 g/s	-		
006	-	134	Amoniakas	0,00022 g/s	-	Skaičiavimo	
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00183 g/s	-		
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00014 g/s	-		
007	-	134	Amoniakas	0,00022 g/s	-	Skaičiavimo	
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00183 g/s	-		
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00014 g/s	-		
008	-	134	Amoniakas	0,00022 g/s	-	Skaičiavimo	
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00183 g/s	-		
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00014 g/s	-		
009	-	134	Amoniakas	0,00022 g/s	-	Skaičiavimo	
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00183 g/s	-		
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00014 g/s	-		
010	-	134	Amoniakas	0,00022 g/s	-	Skaičiavimo	
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00183 g/s	-		
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00014 g/s	-		
011	-	134	Amoniakas	0,00049 g/s	-	Skaičiavimo	
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00412 g/s	-		
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00031 g/s	-		
012	-	134	Amoniakas	0,00049 g/s	-	Skaičiavimo	
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00412 g/s	-		
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00031 g/s	-		
013	-	134	Amoniakas	0,00049 g/s	-	Skaičiavimo	
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00412 g/s	-		
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00031 g/s	-		

014	-	134	Amoniakas	0,00049 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00412 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00031 g/s	-	
028	-	134	Amoniakas	0,00016 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00133 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00010 g/s	-	
029	-	134	Amoniakas	0,00016 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00133 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00010 g/s	-	
030	-	134	Amoniakas	0,00016 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00133 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00010 g/s	-	
031	-	134	Amoniakas	0,00016 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00133 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00010 g/s	-	
032	-	134	Amoniakas	0,00016 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00133 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00010 g/s	-	
033	-	134	Amoniakas	0,00016 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00133 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00010 g/s	-	
034	-	134	Amoniakas	0,00016 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00133 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00010 g/s	-	
035	-	134	Amoniakas	0,00016 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00133 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00010 g/s	-	
036	-	134	Amoniakas	0,00016 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00133 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00010 g/s	-	
037	-	134	Amoniakas	0,00016 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00133 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00010 g/s	-	
038	-	134	Amoniakas	0,00040 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00333 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00025 g/s	-	
039	-	134	Amoniakas	0,00040 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00333 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00025 g/s	-	
040	-	134	Amoniakas	0,00040 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00333 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00025 g/s	-	

UAB „Ekologas“ Nr. 1304573

041	-	134	Amoniakas	0,00040 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00333 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00025 g/s	-	
042	-	134	Amoniakas	0,00034 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00288 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00021 g/s	-	
	-	5917	Anglies monoksidas (B)	0,00257 g/s	-	
	-	5872	Azoto oksidai (B)	0,00061 g/s	-	
	-	5897	Sieros dioksidas (B)	0,00000 g/s	-	
	-	6486	Kietosios dalelės (B)	0,00000 g/s	-	
043	-	134	Amoniakas	0,00034 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00288 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00021 g/s	-	
	-	5917	Anglies monoksidas (B)	0,00257 g/s	-	
	-	5872	Azoto oksidai (B)	0,00061 g/s	-	
	-	5897	Sieros dioksidas (B)	0,00000 g/s	-	
	-	6486	Kietosios dalelės (B)	0,00000 g/s	-	
044	-	134	Amoniakas	0,00034 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00288 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00021 g/s	-	
	-	5917	Anglies monoksidas (B)	0,00257 g/s	-	
	-	5872	Azoto oksidai (B)	0,00061 g/s	-	
	-	5897	Sieros dioksidas (B)	0,00000 g/s	-	
	-	6486	Kietosios dalelės (B)	0,00000 g/s	-	
045	-	134	Amoniakas	0,00034 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00288 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00021 g/s	-	
	-	5917	Anglies monoksidas (B)	0,00257 g/s	-	
	-	5872	Azoto oksidai (B)	0,00061 g/s	-	
	-	5897	Sieros dioksidas (B)	0,00000 g/s	-	
	-	6486	Kietosios dalelės (B)	0,00000 g/s	-	
046	-	134	Amoniakas	0,00034 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00288 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00021 g/s	-	
	-	5917	Anglies monoksidas (B)	0,00257 g/s	-	
	-	5872	Azoto oksidai (B)	0,00061 g/s	-	
	-	5897	Sieros dioksidas (B)	0,00000 g/s	-	
	-	6486	Kietosios dalelės (B)	0,00000 g/s	-	

UAB „Ekologas“ Nr. 1304573

047	-	134	Amoniakas	0,00034 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00288 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00021 g/s	-	
	-	5917	Anglies monoksidas (B)	0,00257 g/s	-	
	-	5872	Azoto oksidai (B)	0,00061 g/s	-	
	-	5897	Sieros dioksidas (B)	0,00000 g/s	-	
	-	6486	Kietosios dalelės (B)	0,00000 g/s	-	
048	-	134	Amoniakas	0,00034 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00288 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00021 g/s	-	
	-	5917	Anglies monoksidas (B)	0,00257 g/s	-	
	-	5872	Azoto oksidai (B)	0,00061 g/s	-	
	-	5897	Sieros dioksidas (B)	0,00000 g/s	-	
	-	6486	Kietosios dalelės (B)	0,00000 g/s	-	
049	-	134	Amoniakas	0,00034 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00288 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00021 g/s	-	
	-	5917	Anglies monoksidas (B)	0,00257 g/s	-	
	-	5872	Azoto oksidai (B)	0,00061 g/s	-	
	-	5897	Sieros dioksidas (B)	0,00000 g/s	-	
	-	6486	Kietosios dalelės (B)	0,00000 g/s	-	
050	-	134	Amoniakas	0,00034 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00288 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00021 g/s	-	
	-	5917	Anglies monoksidas (B)	0,00257 g/s	-	
	-	5872	Azoto oksidai (B)	0,00061 g/s	-	
	-	5897	Sieros dioksidas (B)	0,00000 g/s	-	
	-	6486	Kietosios dalelės (B)	0,00000 g/s	-	
051	-	134	Amoniakas	0,00034 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00288 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00021 g/s	-	
	-	5917	Anglies monoksidas (B)	0,00257 g/s	-	
	-	5872	Azoto oksidai (B)	0,00061 g/s	-	
	-	5897	Sieros dioksidas (B)	0,00000 g/s	-	
	-	6486	Kietosios dalelės (B)	0,00000 g/s	-	
052	-	134	Amoniakas	0,00034 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00288 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00021 g/s	-	
	-	5917	Anglies monoksidas (B)	0,00257 g/s	-	
	-	5872	Azoto oksidai (B)	0,00061 g/s	-	
	-	5897	Sieros dioksidas (B)	0,00000 g/s	-	
	-	6486	Kietosios dalelės (B)	0,00000 g/s	-	

UAB „Ekologas“ Nr. 1304573

053	-	134	Amoniakas	0,00094 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00793 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00060 g/s	-	
	-	5917	Anglies monoksidas (B)	0,00686 g/s	-	
	-	5872	Azoto oksidai (B)	0,00171 g/s	-	
	-	5897	Sieros dioksidas (B)	0,00000 g/s	-	
	-	6486	Kietosios dalelės (B)	0,00012 g/s	-	
054	-	134	Amoniakas	0,00094 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00793 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00060 g/s	-	
	-	5917	Anglies monoksidas (B)	0,00686 g/s	-	
	-	5872	Azoto oksidai (B)	0,00171 g/s	-	
	-	5897	Sieros dioksidas (B)	0,00000 g/s	-	
	-	6486	Kietosios dalelės (B)	0,00012 g/s	-	
055	-	134	Amoniakas	0,00094 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00793 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00060 g/s	-	
	-	5917	Anglies monoksidas (B)	0,00686 g/s	-	
	-	5872	Azoto oksidai (B)	0,00171 g/s	-	
	-	5897	Sieros dioksidas (B)	0,00000 g/s	-	
	-	6486	Kietosios dalelės (B)	0,00012 g/s	-	
056	-	134	Amoniakas	0,00094 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00793 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00060 g/s	-	
	-	5917	Anglies monoksidas (B)	0,00686 g/s	-	
	-	5872	Azoto oksidai (B)	0,00171 g/s	-	
	-	5897	Sieros dioksidas (B)	0,00000 g/s	-	
	-	6486	Kietosios dalelės (B)	0,00012 g/s	-	
057	-	134	Amoniakas	0,00028 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00234 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00017 g/s	-	
058	-	134	Amoniakas	0,00028 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00234 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00017 g/s	-	
059	-	134	Amoniakas	0,00028 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00234 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00017 g/s	-	
060	-	134	Amoniakas	0,00028 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00234 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00017 g/s	-	
061	-	134	Amoniakas	0,00028 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00234 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00017 g/s	-	

UAB „Ekologas“ Nr. 1304573

062	-	134	Amoniakas	0,00028 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00234 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00017 g/s	-	
063	-	134	Amoniakas	0,00028 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00234 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00017 g/s	-	
064	-	134	Amoniakas	0,00028 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00234 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00017 g/s	-	
065	-	134	Amoniakas	0,00028 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00234 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00017 g/s	-	
066	-	134	Amoniakas	0,00028 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00234 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00017 g/s	-	
067	-	134	Amoniakas	0,00028 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00234 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00017 g/s	-	
068	-	134	Amoniakas	0,00028 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00234 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00017 g/s	-	
069	-	134	Amoniakas	0,00028 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00234 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00017 g/s	-	
070	-	134	Amoniakas	0,00051 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00435 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00033 g/s	-	
071	-	134	Amoniakas	0,00051 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00435 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00033 g/s	-	
072	-	134	Amoniakas	0,00051 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00435 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00033 g/s	-	
073	-	134	Amoniakas	0,00051 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00435 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00033 g/s	-	
074	-	134	Amoniakas	0,00051 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00435 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00033 g/s	-	
075	-	134	Amoniakas	0,00051 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00435 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00033 g/s	-	

UAB „Ekologas“ Nr. 1304573

076	-	134	Amoniakas	0,00051 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00435 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00033 g/s	-	
077	-	134	Amoniakas	0,00016 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00134 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00010 g/s	-	
078	-	134	Amoniakas	0,00016 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00134 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00010 g/s	-	
079	-	134	Amoniakas	0,00016 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00134 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00010 g/s	-	
080	-	134	Amoniakas	0,00016 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00134 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00010 g/s	-	
081	-	134	Amoniakas	0,00016 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00134 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00010 g/s	-	
082	-	134	Amoniakas	0,00016 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00134 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00010 g/s	-	
083	-	134	Amoniakas	0,00016 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00134 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00010 g/s	-	
084	-	134	Amoniakas	0,00016 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00134 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00010 g/s	-	
085	-	134	Amoniakas	0,00016 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00134 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00010 g/s	-	
086	-	134	Amoniakas	0,00016 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00134 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00010 g/s	-	
087	-	134	Amoniakas	0,00016 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00134 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00010 g/s	-	
088	-	134	Amoniakas	0,00016 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00134 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00010 g/s	-	
089	-	134	Amoniakas	0,00016 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00134 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00010 g/s	-	

UAB „Ekologas“ Nr. 1304573

090	-	134	Amoniakas	0,00016 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00134 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00010 g/s	-	
091	-	134	Amoniakas	0,00016 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00134 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00010 g/s	-	
092	-	134	Amoniakas	0,00016 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00134 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00010 g/s	-	
093	-	134	Amoniakas	0,00016 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00134 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00010 g/s	-	
094	-	134	Amoniakas	0,00016 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00134 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00010 g/s	-	
095	-	134	Amoniakas	0,00016 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00134 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00010 g/s	-	
096	-	134	Amoniakas	0,00047 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00401 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00030 g/s	-	
097	-	134	Amoniakas	0,00047 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00401 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00030 g/s	-	
098	-	134	Amoniakas	0,00047 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00401 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00030 g/s	-	
099	-	134	Amoniakas	0,00047 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00401 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00030 g/s	-	
100	-	134	Amoniakas	0,00047 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00401 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00030 g/s	-	
101	-	134	Amoniakas	0,00047 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00401 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00030 g/s	-	
102	-	134	Amoniakas	0,00047 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00401 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00030 g/s	-	
103	-	134	Amoniakas	0,00047 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00401 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00030 g/s	-	

UAB „Ekologas“ Nr. 1304573

104	-	134	Amoniakas	0,00047 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00401 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00030 g/s	-	
105	-	134	Amoniakas	0,00047 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00401 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00030 g/s	-	
106	-	134	Amoniakas	0,00047 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00401 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00030 g/s	-	
107	-	134	Amoniakas	0,00047 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00401 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00030 g/s	-	
108	-	134	Amoniakas	0,00047 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00401 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00030 g/s	-	
109	-	134	Amoniakas	0,00047 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00401 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00030 g/s	-	
110	-	134	Amoniakas	0,00047 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00401 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00030 g/s	-	
111	-	134	Amoniakas	0,00047 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00401 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00030 g/s	-	
112	-	134	Amoniakas	0,00047 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00401 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00030 g/s	-	
113	-	134	Amoniakas	0,00047 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00401 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00030 g/s	-	
114	-	134	Amoniakas	0,00047 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00401 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00030 g/s	-	
115	-	134	Amoniakas	0,00047 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00401 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00030 g/s	-	
116	-	134	Amoniakas	0,00047 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00401 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00030 g/s	-	
117	-	134	Amoniakas	0,00047 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00401 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00030 g/s	-	

UAB „Ekologas“ Nr. 1304573

118	-	134	Amoniakas	0,00047 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00401 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00030 g/s	-	
119	-	134	Amoniakas	0,00047 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00401 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00030 g/s	-	
120	-	134	Amoniakas	0,00047 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00401 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00030 g/s	-	
121	-	134	Amoniakas	0,00047 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00401 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00030 g/s	-	
122	-	134	Amoniakas	0,00047 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00401 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00030 g/s	-	
123	-	134	Amoniakas	0,00047 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00401 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00030 g/s	-	
124	-	134	Amoniakas	0,00047 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00401 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00030 g/s	-	
125	-	134	Amoniakas	0,00047 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00401 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00030 g/s	-	
126	-	134	Amoniakas	0,00047 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00401 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00030 g/s	-	
127	-	134	Amoniakas	0,00047 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00401 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00030 g/s	-	
128	-	134	Amoniakas	0,00047 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00401 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00030 g/s	-	
129	-	134	Amoniakas	0,00047 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00401 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00030 g/s	-	
130	-	134	Amoniakas	0,00047 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00401 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00030 g/s	-	
131	-	134	Amoniakas	0,00047 g/s	-	Skaičiavimo
	-	4281	Kietosios dalelės KD10 (C)	0,00401 g/s	-	
	-	4281	Kietosios dalelės KD2,5 (C)	0,00030 g/s	-	

UAB „Ekologas“ Nr. 1304573

601	-	134	Amoniakas	0,02088 g/s	-	Skaičiavimo	UAB „Ekologas“ Nr. 1304573
	-	6044	Azoto oksidas (C)	0,03133 g/s	-		

¹ Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, ši skiltis nepildoma.

² Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas arba mg/Nm³, arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.

³ Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių turėti įtakos matavimų rezultatams (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, ir kt.).

⁴ Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹.

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m.m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt. , ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Pastabos: ¹ Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 stulpeliai nepildomi.

² Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (<http://gamta.lt>) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

³ Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (<http://gamta.lt>) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

⁴ Kai mėginio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 stulpeliai nepildomi.

⁵ dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo mėginio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos.

⁶ Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais mėginio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos).

⁷ Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 (Žin., 2011, Nr. 141-6642).

⁸ Teršalų (parametrų) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2003, Nr.79-3610; 2010, Nr. 89-4721) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

⁹ Jei išmatuota atskiro nuotekų mėginio teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių nurodant ženklą „<“.

¹⁰ Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė UAB „Ekologas“ Mindaugas Valčiukas, +37063504504
(Vardas ir pavardė, telefonas)

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)